


| INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE SOLIDO REGOLAMENTO (UE) 2015/1185 - 2015/1186 COMMISSIONE EUROPEA |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificativo del modello                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                | <b>FLAT EVO – OLGA EVO<br/>FLAT CANALIZZATA EVO<br/>OLGA CANALIZZATA EVO<br/>WALLIS CANALIZZATA EVO</b> |
| Marchio                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                | <b>LINCAR</b>                                                                                           |
| Funzionalità di riscaldamento indiretto:                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                | NO                                                                                                      |
| Potenza termica diretta (all' ambiente) :                                                                                                                            |                      | kW                                                                                                                             | 8.7                                                                                                     |
| Potenza termica indiretta (all' acqua) :                                                                                                                             |                      | kW                                                                                                                             | --                                                                                                      |
| Combustibile preferito:<br>UNI EN ISO 17225-2 A1                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                | Legno compresso con tenore di umidità < 12%                                                             |
| Altri combustibili                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                | NO                                                                                                      |
| Classe di efficienza energetica                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                | <b>A+</b>                                                                                               |
| Indice di efficienza energetica                                                                                                                                      |                      | EEI                                                                                                                            | <b>119</b>                                                                                              |
| <b>Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente</b>                                                                                                 | <b>ns</b>            | <b>%</b>                                                                                                                       | <b>79</b>                                                                                               |
| Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica nominale(*)                                                                                        | PM                   | mg/Nm3<br>13% O2                                                                                                               | 15                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                      | OGC                  |                                                                                                                                | 4                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | CO                   |                                                                                                                                | 232                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | NOx                  |                                                                                                                                | 95                                                                                                      |
| Emissioni dovute al riscaldamento d'ambiente alla potenza termica minima(*)                                                                                          | PM                   | mg/Nm3<br>13% O2                                                                                                               | 17                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                      | OGC                  |                                                                                                                                | 3                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                      | CO                   |                                                                                                                                | 320                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | NOx                  |                                                                                                                                | 81                                                                                                      |
| Potenza termica nominale                                                                                                                                             | P <sub>nom</sub>     | kW                                                                                                                             | 8.7                                                                                                     |
| Potenza termica minima (indicativa)                                                                                                                                  | P <sub>min</sub>     | kW                                                                                                                             | 4.0                                                                                                     |
| Efficienza utile alla potenza termica nominale NCV                                                                                                                   | η <sub>th, nom</sub> | %                                                                                                                              | 89.8                                                                                                    |
| Efficienza utile alla potenza termica minima (indicativa)                                                                                                            | η <sub>th, min</sub> | %                                                                                                                              | 94.8                                                                                                    |
| Consumo ausiliario di energia elettrica - potenza termica nominale Alla                                                                                              | e <sub>l max</sub>   | kW                                                                                                                             | 0,052                                                                                                   |
| Consumo ausiliario di energia elettrica - potenza termica minima Alla                                                                                                | e <sub>l min</sub>   | kW                                                                                                                             | 0,027                                                                                                   |
| Consumo ausiliario di energia elettrica - In modo stand-by                                                                                                           | e <sub>l SB</sub>    | kW                                                                                                                             | 0,002                                                                                                   |
| <b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente</b>                                                                                                  |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente                                                                                              |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente                                                                                                    |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico                                                                                                |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| con controllo elettronico della temperatura ambiente                                                                                                                 |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero                                                                                    |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale                                                                                    |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| <b>Altre opzioni di controllo</b>                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza                                                                                                     |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte                                                                                              |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| con opzione di controllo a distanza                                                                                                                                  |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| (*)PM = particolato, OGC = composti gassosi organici, CO = monossido di carbonio, NOx = ossidi di azoto                                                              |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Rispettare le avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli del manuale di istruzioni.                                |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Reggiolo 01/02/2024                                                                                                                                                  |                      | Firma/Signature Amministratore/Director<br> |                                                                                                         |

| INFORMATION REQUIREMENTS FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATERS<br>(REGULATION (EU) 2015/1185 - 2015/1186 EUROPEAN COMMISSION)    |                 |                                          |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model identifier(s):                                                                                                          |                 |                                          | <i>FLAT EVO – OLGA EVO<br/>FLAT CANALIZZATA EVO<br/>OLGA CANALIZZATA EVO<br/>WALLIS CANALIZZATA EVO</i> |
| Trademark:                                                                                                                    |                 |                                          | <b>LINCAR</b>                                                                                           |
| Indirect heating functionality:                                                                                               |                 |                                          | NO                                                                                                      |
| Direct heat output (Space heat output) :                                                                                      |                 | kW                                       | 8.7                                                                                                     |
| Indirect heat output (Water heat output) :                                                                                    |                 | kW                                       | --                                                                                                      |
| Preferred fuel:<br>UNI EN ISO 17225-2 A1                                                                                      |                 |                                          | Compressed wood with moisture content<br>< 12%                                                          |
| Other suitable fuel:                                                                                                          |                 |                                          | NO                                                                                                      |
| Energy Efficiency Class                                                                                                       |                 |                                          | <b>A+</b>                                                                                               |
| Energy Efficiency Index                                                                                                       |                 | EEI                                      | <b>119</b>                                                                                              |
| <b>Seasonal space heating energy efficiency of solid fuel local space heaters</b>                                             |                 | <b>n<sub>s</sub></b>                     | <b>%</b>                                                                                                |
|                                                                                                                               |                 |                                          | <b>79</b>                                                                                               |
| Space heating emissions at nominal heat output (*)                                                                            | PM              | mg/Nm <sup>3</sup><br>13% O <sub>2</sub> | 15                                                                                                      |
|                                                                                                                               | OGC             |                                          | 4                                                                                                       |
|                                                                                                                               | CO              |                                          | 232                                                                                                     |
|                                                                                                                               | NO <sub>x</sub> |                                          | 95                                                                                                      |
| Space heating emissions at minimum heat output(*)                                                                             | PM              | mg/Nm <sup>3</sup><br>13% O <sub>2</sub> | 17                                                                                                      |
|                                                                                                                               | OGC             |                                          | 3                                                                                                       |
|                                                                                                                               | CO              |                                          | 320                                                                                                     |
|                                                                                                                               | NO <sub>x</sub> |                                          | 81                                                                                                      |
| Nominal heat output                                                                                                           |                 | P <sub>nom</sub> kW                      | 8.7                                                                                                     |
| Minimum heat output (indicative)                                                                                              |                 | P <sub>min</sub> kW                      | 4.0                                                                                                     |
| Useful efficiency at nominal heat output NCV                                                                                  |                 | n <sub>th, nom</sub> %                   | 89.8                                                                                                    |
| Useful efficiency at minimum heat output (indicative)                                                                         |                 | n <sub>th, min</sub> %                   | 94.8                                                                                                    |
| Auxiliary electricity consumption –<br>At nominal heat output                                                                 |                 | e <sub>l max</sub> kW                    | 0,052                                                                                                   |
| Auxiliary electricity consumption –<br>At minimum heat output                                                                 |                 | e <sub>l min</sub> kW                    | 0,027                                                                                                   |
| Auxiliary electricity consumption – In stand-by mode                                                                          |                 | e <sub>l SB</sub> kW                     | 0,002                                                                                                   |
| <b>Type of heat output/room temperature control</b>                                                                           |                 |                                          |                                                                                                         |
| single stage heat output, no room temperature control                                                                         |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| two or more manual stages, no room temperature control                                                                        |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| with mechanic thermostat room temperature control                                                                             |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| with electronic room temperature control                                                                                      |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| with electronic room temperature control plus day timer                                                                       |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| with electronic room temperature control plus week timer                                                                      |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| <b>Other control options</b>                                                                                                  |                 |                                          |                                                                                                         |
| room temperature control, with presence detection                                                                             |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| room temperature control, with open window detection                                                                          |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| with distance control option                                                                                                  |                 | --                                       | NO                                                                                                      |
| (*) PM = particulate matter, OGCs = organic gaseous compounds, CO = carbon monoxide, NOx = nitrogen oxides                    |                 |                                          |                                                                                                         |
| Comply with the warnings and instructions concerning installation and routine maintenance provided in the instruction manual. |                 |                                          |                                                                                                         |
| Firma/Signature Administrator/Director                                                                                        |                 |                                          |                                                                                                         |
| Reggiolo 01/02/2024                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                         |

| EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS À COMBUSTIBLE SOLIDE RÈGLEMENT (EU) 2015/1185 - 2015/1186 DE LA COMMISSION |                      |                                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence(s) du modèle                                                                                                                                     |                      |                                         | <b>FLAT EVO – OLGA EVO<br/>FLAT CANALIZZATA EVO<br/>OLGA CANALIZZATA EVO<br/>WALLIS CANALIZZATA EVO</b> |
| Marque                                                                                                                                                     |                      |                                         | <b>LINCAR</b>                                                                                           |
| Fonction de chauffage indirect :                                                                                                                           |                      |                                         | NO                                                                                                      |
| Puissance thermique directe (a l'ambiance) :                                                                                                               | kW                   |                                         | 8.7                                                                                                     |
| Puissance thermique indirecte (à l'eau) :                                                                                                                  | kW                   |                                         | --                                                                                                      |
| Combustible de référence:<br>UNI EN ISO 17225-2 A1                                                                                                         |                      |                                         | Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12%                                                            |
| Autre(s) combustible:                                                                                                                                      |                      |                                         | NO                                                                                                      |
| Classe d'Efficacité Énergétique                                                                                                                            |                      |                                         | A+                                                                                                      |
| Indice d'efficacité énergétique                                                                                                                            |                      | IEE                                     | <b>119</b>                                                                                              |
| <b>Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux</b>                                                                                     | <b>η<sub>s</sub></b> | <b>%</b>                                | <b>79</b>                                                                                               |
| Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale (*)                                                                               | PM                   |                                         | 15                                                                                                      |
|                                                                                                                                                            | OGC                  | mg/Nm <sup>3</sup>                      | 4                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | CO                   | 13% O <sub>2</sub>                      | 232                                                                                                     |
|                                                                                                                                                            | NO <sub>x</sub>      |                                         | 95                                                                                                      |
| Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale (*)                                                                               | PM                   |                                         | 17                                                                                                      |
|                                                                                                                                                            | OGC                  | mg/Nm <sup>3</sup>                      | 3                                                                                                       |
|                                                                                                                                                            | CO                   | 13% O <sub>2</sub>                      | 320                                                                                                     |
|                                                                                                                                                            | NO <sub>x</sub>      |                                         | 81                                                                                                      |
| Puissance thermique nominale                                                                                                                               | P <sub>nom</sub>     | kW                                      | 8.7                                                                                                     |
| Puissance thermique minimale (indicative)                                                                                                                  | P <sub>min</sub>     | kW                                      | 4.0                                                                                                     |
| Rendement utile à la puissance thermique nominale (PCI brut)                                                                                               | η <sub>th, nom</sub> | %                                       | 89.8                                                                                                    |
| Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)                                                                                              | η <sub>th, min</sub> | %                                       | 94.8                                                                                                    |
| Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance thermique nominale                                                                                  | e <sub>I max</sub>   | kW                                      | 0,052                                                                                                   |
| Consommation d'électricité auxiliaire - À la puissance thermique minimale                                                                                  | e <sub>I min</sub>   | kW                                      | 0,027                                                                                                   |
| Consommation d'électricité auxiliaire - En mode veille                                                                                                     | e <sub>I SB</sub>    | kW                                      | 0,002                                                                                                   |
| <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce</b>                                                                            |                      |                                         |                                                                                                         |
| contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce                                                              |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce                                                                |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique                                                                                           |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| contrôle électronique de la température de la pièce                                                                                                        |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier                                                                              |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire                                                                            |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| <b>Autres options de contrôle</b>                                                                                                                          |                      |                                         |                                                                                                         |
| contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence                                                                                         |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte                                                                                  |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| Avec option contrôle à distance                                                                                                                            |                      | --                                      | NO                                                                                                      |
| (*)P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NO <sub>x</sub> = oxydes d'azote.                                           |                      |                                         |                                                                                                         |
| Respecter les avertissements et les indications sur l'installation et l'entretien périodique fournis dans les chapitres du manuel d'instructions.          |                      |                                         |                                                                                                         |
| Reggiolo 01/02/2024                                                                                                                                        |                      | Firma/Signature Administratore/Director |                                                                                                         |

| REQUISITOS DE INFORMACIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN DE COMBUSTIBLE SÓLIDO REGLAMENTO (EU) 2015/1185 E 2015/1186 DE LA COMISIÓN |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador(es) del modelo                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                | <i>FLAT EVO – OLGA EVO<br/>FLAT CANALIZZATA EVO<br/>OLGA CANALIZZATA EVO<br/>WALLIS CANALIZZATA EVO</i> |
| Marca                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                | <b>LINCAR</b>                                                                                           |
| Funcionalidad de calefacción indirecta:                                                                                                            |                      |                                                                                                                                | NO                                                                                                      |
| Potencia calorífica directa (al ambiente) :                                                                                                        |                      | kW                                                                                                                             | 8.7                                                                                                     |
| Potencia calorífica indirecta: (al agua) :                                                                                                         |                      | kW                                                                                                                             | --                                                                                                      |
| Combustible preferido:<br>UNI EN ISO 17225-2 A1                                                                                                    |                      |                                                                                                                                | Madera comprimida, contenido de humedad < 12%                                                           |
| Otros combustibles apropiados:                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                | NO                                                                                                      |
| Clase de eficiencia energética                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                | <b>A+</b>                                                                                               |
| Índice de eficiencia energética                                                                                                                    |                      | EEI                                                                                                                            | <b>119</b>                                                                                              |
| <b>Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios</b>                                                                                 | <b>n<sub>s</sub></b> | <b>%</b>                                                                                                                       | <b>79</b>                                                                                               |
| Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica nominal (*)                                                              | PM                   | mg/Nm3<br>13% O2                                                                                                               | 15                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | OGC                  |                                                                                                                                | 4                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    | CO                   |                                                                                                                                | 232                                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | NOx                  |                                                                                                                                | 95                                                                                                      |
| Emisiones resultantes de la calefacción de espacios a potencia calorífica mínima (*)                                                               | PM                   | mg/Nm3<br>13% O2                                                                                                               | 17                                                                                                      |
|                                                                                                                                                    | OGC                  |                                                                                                                                | 3                                                                                                       |
|                                                                                                                                                    | CO                   |                                                                                                                                | 320                                                                                                     |
|                                                                                                                                                    | NOx                  |                                                                                                                                | 81                                                                                                      |
| Potencia calorífica nominal                                                                                                                        | P <sub>nom</sub>     | kW                                                                                                                             | 8.7                                                                                                     |
| Potencia calorífica mínima (indicativa)                                                                                                            | P <sub>min</sub>     | kW                                                                                                                             | 4.0                                                                                                     |
| Eficiencia útil a potencia calorífica nominal (PCN)                                                                                                | n <sub>th, nom</sub> | %                                                                                                                              | 89.8                                                                                                    |
| Eficiencia útil a potencia calorífica mínima (indicativa)                                                                                          | n <sub>th, min</sub> | %                                                                                                                              | 94.8                                                                                                    |
| Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica nominal                                                                                   | e <sub>lmax</sub>    | kW                                                                                                                             | 0,052                                                                                                   |
| Consumo auxiliar de electricidad - A potencia calorífica mínima                                                                                    | e <sub>lmin</sub>    | kW                                                                                                                             | 0,027                                                                                                   |
| Consumo auxiliar de electricidad - En modo de espera                                                                                               | e <sub>lsb</sub>     | kW                                                                                                                             | 0,002                                                                                                   |
| <b>Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior</b>                                                                              |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior                                                                          |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior                                                                                    |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico                                                                                   |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Con control electrónico de temperatura interior                                                                                                    |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Con control electrónico de temperatura interior y temporizador diario                                                                              |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Con control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal                                                                             |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| <b>Otras opciones de control</b>                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Control de temperatura interior con detección de presencia                                                                                         |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas                                                                                 |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| Con opción de control a distancia                                                                                                                  |                      | --                                                                                                                             | NO                                                                                                      |
| (*) PM = partículas, OGC = compuestos orgánicos gaseosos, CO = monóxido de carbono, NOx = óxidos de nitrógeno                                      |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Respete las advertencias y las indicaciones de instalación y mantenimiento periódico, detalladas en los capítulos del manual de instrucciones.     |                      |                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Reggiolo 01/02/2024                                                                                                                                |                      | Firma/Signature Amministratore/Director<br> |                                                                                                         |